



FICHE TECHNIQUE

Film étirable à la main, transparent

Réf. : 344561

Film étirable à la main, transparent, 450 mm x 260 m x

17 my Caractéristiques : (valeurs indicatives typiques,

valables pour 12-35 μ)

	Valeurs	Unité de mesure	Méthode
Épais	17	μ	ISO 4593
Largeur	450	mm	ISO 4592
Prestretch garanti	150	%	Test des points forts
Résistance à la traction longitudinale	> 23	N/mm	DIN EN ISO527-1,-2,-3
Résistance à la traction transversale	> 13	N/mm	DIN EN ISO527-1,-2,-3
Allongement à la rupture dans le sens de la longueur	> 340	%	DIN EN ISO527-1,-2,-3-
Allongement à la rupture transversale	> 590	%	DIN EN ISO527-1,-2,-3
Poids spécifique du noyau	0,918-0,920	g/cm ³	ISO 1183
Stockage à :	50 mm 15-25° C		

la compatibilité avec l'environnement :

Le polyéthylène est neutre pour la nappe phréatique et recyclable à 100 %.

Remarques générales :

Toutes les valeurs indicatives des propriétés et les indications contenues dans cette information technique sur le produit sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences. Elles ne constituent pas une garantie de propriétés spécifiques. Il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation à un usage particulier par ses propres essais et contrôles. Il en va de même, par analogie, pour nos renseignements et conseils techniques d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de violation des droits de protection de tiers. rt. : 123...

(état juillet 2015)

WEITA AG

Nordring 2
CH-4147 Aesch
Tél. 061 706 66 00
Fax 061 706 66 01
info@weita.ch
www.weita.ch

ART. NR.	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MY-VALEUR
344561	Film étirable à la main transparent, 17my	450 mm	260 m	17